

Kreidler E-Bike Geometrías 2019

Las Vegas 8.0 / 6.0

Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaliar	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	260402	430	580	115	500	1220,1	15	73	66,5	42	550	417	607	45	6°	760	31,8
Caballero	260403	480	600	115	500	1240,1	15	73	66,5	42	550	437	607	45	6°	760	31,8
Caballero	260404	530	620	130	500	1262,4	15	73	66,5	42	550	453	620	45	6°	760	31,8

Vitality Dice 27,5" 7.0

Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaliar	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	260405	380	560	140	470	1117,2	40	73	68	42	490	374	608	80	6°	720	31,8
Caballero	260406	430	580	140	470	1137,2	40	73	68	42	490	394	608	80	6°	720	31,8
Caballero	260407	480	600	140	470	1157,2	40	73	68	42	490	414	608	80	6°	720	31,8

Vitality Dice 27,5" 6.0

Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaliar	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	260405	380	560	140	470	1117,2	40	73	68	42	490	374	608	45	6°	780	31,8
Caballero	260406	430	580	140	470	1137,2	40	73	68	42	490	394	608	45	6°	780	31,8
Caballero	260407	480	600	140	470	1157,2	40	73	68	42	490	414	608	45	6°	780	31,8

Vitality Dice 27,5" 5.0

Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaliar	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	260411	380	560	140	470	1117,2	40	73	68	42	490	374	607	80	8°	700	31,8
Caballero	260412	430	580	140	470	1137,1	40	73	68	42	490	394	607	80	8°	700	31,8
Caballero	260413	480	600	140	470	1157,1	40	73	68	42	490	414	607	80	8°	700	31,8

Vitality Dice 29er 7.0

Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaliar	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	260408	430	580	140	485	1135,9	65	73	69	46	506	381	652	80	6°	720	31,8
Caballero	260409	480	600	140	485	1155,9	65	73	69	46	506	401	652	80	6°	720	31,8
Caballero	260410	530	620	140	485	1175,9	65	73	69	46	506	421	652	80	6°	720	31,8

Vitality Dice 29er 6.0

Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaliar	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	260408	430	580	140	485	1135,9	65	73	69	46	506	381	652	80	6°	700	31,8
Caballero	260409	480	600	140	485	1155,9	65	73	69	46	506	401	652	80	6°	700	31,8
Caballero	260410	530	620	140	485	1175,9	65	73	69	46	506	421	652	80	6°	700	31,8

Vitality Dice 29er 5.0 Str

Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaliar	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	261370	380	600	140	486	1145	65	73,5	70,5	45	505	409	647	80	8°	700	31,8
Caballero	261371	430	600	140	486	1145	65	73,5	70,5	45	505	409	647	80	8°	700	31,8
Caballero	261372	480	615	140	486	1159	65	73,5	70,5	45	505	424	647	80	8°	700	31,8
Caballero	261373	530	630	140	486	1175	65	73,5	70,5	45	505	439	647	80	8°	700	31,8

Vitality Eco 22																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaler	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	260580	500															
Caballero	260581	550															
Caballero	260582	600															
Trapezio	260583	450															
Trapezio	260584	500															
Trapezio	260585	550															
Wave	260586	450															
Wave	260587	500															
Wave	260588	550															

Vitality Eco 20																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaler	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	260390	500	610	170	481	1150	60	76	70	45	460	415	637	105	10-20°	635	31,8
Caballero	260391	550	615	180	481	1156	60	76	70	45	460	417	646	105	10-20°	635	31,8
Caballero	260392	600	620	190	481	1162	60	76	70	45	460	420	656	105	10-20°	635	31,8
Trapezio	260393	450															
Trapezio	260394	500															
Trapezio	260395	550															
Wave	260396	450															
Wave	260397	500															
Wave	260398	550															

Vitality Eco 8 cambio abierto																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaler	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	260432	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	45	465	395	639	90	7°	620	31,8
Caballero	260433	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	45	465	405	639	110	7°	620	31,8
Caballero	260434	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	45	465	422	649	110	7°	620	31,8
Trapezio	260533	450	590	160	490	1131	65	73	70,5	45	465	395	639	90	7°	620	31,8
Trapezio	260534	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	45	465	395	639	90	7°	620	31,8
Trapezio	260535	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	45	465	405	639	90	7°	620	31,8
Wave	260490	450	600	160	490	1141	65	73	70,5	45	465	405	639	90	7°	620	31,8
Wave	260491	500	615	170	490	1157	65	73	70,5	45	465	417	649	90	7°	620	31,8
Wave	260492	550	630	180	490	1172	65	73	70,5	45	465	429	658	110	7°	620	31,8

Vitality Eco 8 cambio en buje RT																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaler	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	260426	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	45	465	395	639	90	ajustable	635	31,8
Caballero	260427	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	45	465	405	639	110	ajustable	635	31,8
Caballero	260428	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	45	465	422	649	110	ajustable	635	31,8
Trapezio	260429	450	600	160	490	1141	65	73	70,5	45	465	405	639	90	ajustable	635	31,8
Trapezio	260430	500	615	170	490	1157	65	73	70,5	45	465	417	649	90	ajustable	635	31,8
Trapezio	260431	550	630	180	490	1172	65	73	70,5	45	465	429	658	110	ajustable	635	31,8

Vitality Eco 8 cambio en buje FL																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaler	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	260420	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	45	465	395	648	90	ajustable	635	31,8
Caballero	260421	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	45	465	405	639	110	ajustable	635	31,8
Caballero	260422	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	45	465	422	649	110	ajustable	635	31,8
Wave	260520	450	600	160	490	1141	65	73	70,5	45	465	405	639	90	ajustable	635	31,8
Wave	260521	500	615	170	490	1157	65	73	70,5	45	465	417	649	90	ajustable	635	31,8
Wave	260522	550	630	180	490	1172	65	73	70,5	45	465	429	658	110	ajustable	635	31,8

Vitality Eco 8 EXT																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedalier	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	260350	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	45	465	405	639	110	ajustable	640	31,8
Caballero	260351	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	45	465	422	649	110	ajustable	640	31,8

Vitality Eco +																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedalier	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Wave	267555	450	615	170	530	1197	65	73	70,5	45	465	417	649	110	35°	600	31,8
Wave	267556	500	630	180	530	1213	65	73	70,5	45	465	429	658	110	35°	600	31,8
Wave	267557	550	645	180	530	1228	65	73	70,5	45	465	444	658	130	35°	600	31,8

Vitality Eco 6 Edition cambio en buje																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedalier	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	267670	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	45	465	395	639	90	ajustable	640	31,8
Caballero	267671	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	45	465	405	639	110	ajustable	640	31,8
Caballero	267672	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	45	465	422	649	110	ajustable	640	31,8
Trapezio	267673	450	580	160	490	1111	65	73	70,5	45	465	385	639	90	ajustable	640	31,8
Trapezio	267674	500	590	160	490	1121	65	73	70,5	45	465	395	639	90	ajustable	640	31,8
Trapezio	267675	550	600	160	490	1131	65	73	70,5	45	465	405	639	110	ajustable	640	31,8
Wave	267676	450	600	160	530	1182	65	73	70,5	45	465	405	639	90	ajustable	640	31,8
Wave	267677	500	615	170	530	1197	65	73	70,5	45	465	417	649	90	ajustable	640	31,8
Wave	267678	550	630	180	530	1192	65	73	70,5	45	465	429	658	110	ajustable	640	31,8

Vitality Eco 6 Edition cambio abierto																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedalier	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	267700	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	45	465	395	639	90	ajustable	620	31,8
Caballero	267701	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	45	465	405	639	110	ajustable	620	31,8
Caballero	267702	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	45	465	422	649	110	ajustable	620	31,8
Trapezio	267703	450	580	160	490	1121	65	73	70,5	45	465	385	639	90	ajustable	620	31,8
Trapezio	267704	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	45	465	395	639	90	ajustable	620	31,8
Trapezio	267705	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	45	465	405	639	110	ajustable	620	31,8
Wave	267706	450	600	160	530	1182	65	73	70,5	45	465	405	639	90	ajustable	620	31,8
Wave	267707	500	615	170	530	1197	65	73	70,5	45	465	417	649	90	ajustable	620	31,8
Wave	267708	550	630	180	530	1213	65	73	70,5	45	465	429	658	110	ajustable	620	31,8

Vitality Eco 6 3 cambio en buje																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedalier	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Caballero	267536	500	590	160	490	1131	65	73	70,5	45	465	395	639	90	ajustable	635	31,8
Caballero	267537	550	600	160	490	1141	65	73	70,5	45	465	407	639	110	ajustable	635	31,8
Caballero	267538	600	620	170	490	1162	65	73	70,5	45	465	422	649	110	ajustable	635	31,8
Wave	267540	450	600	160	530	1182	65	73	70,5	45	465	405	639	90	ajustable	635	31,8
Wave	267541	500	615	170	530	1197	65	73	70,5	45	465	417	649	90	ajustable	635	31,8
Wave	267542	550	630	180	530	1213	65	73	70,5	45	465	429	658	110	ajustable	635	31,8

Vitality Eco 2 cambio en buje																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedalier	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Wave	267733	450	600	160	530	1185	65	73	70,5	45	465	427	642	90	ajustable	635	31,8
Wave	267734	500	615	170	530	1222	65	73	70,5	45	465	441	652	90	ajustable	635	31,8
Wave	267735	550	630	180	530	1239	65	73	70,5	45	465	454	661	110	ajustable	635	31,8

Vitality Eco 2 cambio abierto																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaler	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Wave	267726	450	600	160	530	1185	65	73	70,5	45	465	427	642	90	ajustable	635	31,8
Wave	267727	500	615	170	530	1222	65	73	70,5	45	465	441	652	90	ajustable	635	31,8
Wave	267728	550	630	180	530	1239	65	73	70,5	45	465	454	661	110	ajustable	635	31,8

Vitality Eco 1 cambio en buje																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaler	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Wave	267733	450	600	160	530	1185	65	73	70,5	45	465	427	642	85	90-155°	600	31,8
Wave	267734	500	615	170	530	1222	65	73	70,5	45	465	441	652	85	90-155°	600	31,8
Wave	267735	550	630	180	530	139	65	73	70,5	45	465	454	661	85	90-155°	600	31,8

Haarlem Eco																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaler	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Wave	264500	450	695	165	465	1100	50	71,5	70,5	45	465	385	630	85	90-155°	600	31,8
Wave	264501	500	610	165	465	1115	50	71,5	70,5	45	465	399	630	85	90-155°	600	31,8

Vitality cambio en buje																	
Tipo de cuadro	Art.-Nr.	Tubo asiento	Tubo superior	Telescopio	Vaina inferior	Dist. entre ejes	Alineación pedaler	Angulo Tubo asiento	Angulo telescopio	Avance horquilla	Longitud horquilla	Reach	Stack	Longitud potencia	Angulo potencia	Anchura manillar	Diámetro manillar
Wave	267365	450	670	180	553	1264	50	71,5	70,5	45	460	454	647	85	90-155°	600	31,8
Wave	267366	500	680	180	553	1273	50	71,5	70,5	45	460	464	647	85	90-155°	600	31,8
Wave	267367	550	690	180	553	1283	50	71,5	70,5	45	460	474	647	105	90-155°	600	31,8